

2010 年版兽药典二部增、修订品种

| 品名 | 中国兽药典(2010 年版二部) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金花平喘散 | <p>[修订] 【鉴别】(3) 项下，增加“预平衡 30 分钟”；【检查】项下，删除水分测定。</p> <p>(3) 取本品 6g，加浓氨试液 1.5ml，再加三氯甲烷 20ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 2ml 充分振摇，滤过，滤液作为供试品溶液。另取盐酸麻黄碱对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 31 页)试验，吸取供试品溶液 10μl，对照品溶液 5μl，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-浓氨试液(20：5：0.5)为展开剂，预平衡 30 分钟，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。</p> <p>【检查】 水分照水分测定法(附录××页××法)测定，应符合规定。</p> <p>除水分外，其他应符合散剂项下有关的各项规定(附录 5 页)。</p> |